

TRUPER



CÓDIGO: 11850 CLAVE: N

## Llanta neumática reforzada 16", sin cámara, Truper

- Llanta neumática reforzada, diseño robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Sin cámara

### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: GB1702-92
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

### Especificaciones

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Medidas de la llanta (Ancho   Diámetro) | 4" (102 mm) x 16" (406 mm) |
| Número de capas                         | 2                          |
| Presión de inflado                      | 20 a 25 PSI                |
| Peso                                    | 1.7 kg                     |
| Empaque individual                      | Granel                     |
| Inner                                   | 5                          |
| Master                                  | 10                         |
| Pallet                                  | 180                        |

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

|                    |  |
|--------------------|--|
| Empaque Individual | <b>Medidas:</b> Alto: 4.5 cm (1 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") <b>Peso:</b> 1.8 kg (3.97 lb)    |
| Inner              | <b>Medidas:</b> Alto: 22.5 cm (8 3/4") Ancho: 43.5 cm (17 1/4") Largo: 43.5 cm (17 1/4") <b>Peso:</b> 9.22 kg (20.33 lb) |

## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave | Descripción                                       |
|--------|-------|---|
| 11866  | CM    | Cámara para llanta de 16", para carretilla TRUPER |

## Imagenes complementarias



### Para carretillas



CAT-45ND



CAT-55ND



CAT-15ND



CAT-50ND



CAT-60ND



CAR-81



CAT-60PL



T-6N



CAT-50WD



CAT-60PLX

### Para cámara



CM

### Para llanta



RN

### EMPAQUE INNER

