



CÓDIGO: **46061** CLAVE: **CAB-14R**

**Rollo de 100 m de cable THHW-LS 14 AWG rojo, Volteck**

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC retardante a la propagación de la flama
- Resistente al calor, humedad, aceites, grasas y lugares expuestos a la luz solar
- Su color indica que es activo (caliente o vivo) para usarse en instalaciones eléctricas
- Instalación en tubo conduit, poliducto o charola
- Para cableado de iluminación, contactos de casa, extensiones reforzadas
- \*Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura



**Certificaciones y garantías**

- Cumple la norma NOM-063-SCFI
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER



**Especificaciones**

<b>Color</b>	Rojo
<b>Calibre</b>	14 AWG
<b>Número de hilos</b>	19
<b>Tensión máxima de operación</b>	600 V
<b>Consumo de corriente (60 °C / 75 °C/ 90 °C)</b>	15 A / 20 A / 25 A
<b>Temperatura máxima ambiente húmedo / seco / sobrecarga / cortocircuito</b>	75° C / 90° C / 105° C / 150° C
<b>Sección transversal*</b>	2.08 mm <sup>2</sup>
<b>Diámetro de cable aproximado*</b>	3.38 mm
<b>Espesor de aislamiento aproximado*</b>	0.76 mm

## Especificaciones

<b>Peso aproximado*</b>	2.77 kg
<b>Empaque individual</b>	Rollo de 100 m
<b>Inner</b>	1
<b>Master</b>	6
<b>Pallet</b>	144


## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 24 cm (9 1/2") Ancho: 7.2 cm (2 3/4") Largo: 23.5 cm (9 1/4") <b>Peso:</b> 3.1 kg (6.83 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 22.8 cm (9") Ancho: 26.5 cm (10 1/2") Largo: 49.5 cm (19 1/2") <b>Peso:</b> 18.96 kg (41.80 lb)

## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias



## Imagenes complementarias

### EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.1 kg (6.83 lb)

### EMPAQUE MASTER



Contiene: 6 piezas

Peso: 18.96 kg (41.80 lb)