


**VOLTECK.**



CÓDIGO: 48069 CLAVE: ERA-30X14

## Extensión reforzada aterrizada 30 m 3x14 AWG, Volteck

- Recubierta de PVC resistente a la propagación de la flama
- Con 1 contacto aterrizado
- Para uso industrial
- Uso en exteriores

**HECHO EN MÉXICO**

3 x 14 AWG

Aterrizada

Para exterior

Retardante a la flama

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

Color	Amarillo
Largo	30 m
Calibre	14 AWG
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Corriente	13 A
Temperatura máxima de operación	60 °C
Empaque individual	Porta extensión
Inner	2
Master	4
Pallet	72

### Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)

<b>Empaque Individual</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 11.6 cm (4 1/2") Ancho: 17.5 cm (7") Largo: 48 cm (19") <b>Peso:</b> 3.9 kg (8.60 lb)
---------------------------	---

## Datos de Empaque (Medidas y pesos aproximados)


<b>Inner</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 12.3 cm (4 3/4") Ancho: 35.2 cm (13 3/4") Largo: 50 cm (19 3/4") <b>Peso:</b> 8.14 kg (17.95 lb)
<b>Master</b>	<b>Medidas:</b> Alto: 26 cm (10 1/4") Ancho: 37 cm (14 1/2") Largo: 52 cm (20 1/2") <b>Peso:</b> 16.9 kg (37.26 lb)

## País de origen

Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Imágenes complementarias

### Uso industrial





EMPAQUE INDIVIDUAL



Peso: 3.9 kg (8.60 lb)

### Aplicaciones




EMPAQUE INNER



Contiene: 2 piezas

Peso: 8.14 kg (17.95 lb)

### EMPAQUE MASTER



Contiene: 2 inner (4 piezas)

Peso: 16.9 kg (37.26 lb)